

Договор
№ 451/71/19-
СОУТ
от 05.11.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Пименова О.Н.
(фамилия, инициалы)

2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 10"

(полное наименование работодателя)

301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская
обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7116030991

(ИНН работодателя)


1027101411754

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Федорченко Е.А.
Ф.И.О.

Ушакова Н.В.
(Ф.И.О.)

17.12.2019
(дата)

17.12.2019
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания аккредитации в реестре сведений об аккредитованном лице
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 451/71/19-СОУТ-1-3Э 04.12.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 208-Д от 05.11.2019
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"; Адрес: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 451/71/19-СОУТ от 05.11.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Эстерле О. С. (№ в реестре: 3998)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 2

3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2

3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.4. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ 2 рабочих мест завершённой.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Эстерле О. С.
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания аккредитации в реестре сведений об аккредитованном лице
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 451/71/19-СОУТ-ЗЭИ 25.11.2019
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 25.11.2019 г. – 25.11.2019 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"
(полное наименование организации)

юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; +7(48762)6-01-23, eco_ot_tce@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 242

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 16.03.2016

ИНН организации 7116500816

ОГРН организации 1087154015960

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания аккредитации в реестре сведений об аккредитованном лице
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль-

ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее исполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 451/71/19-SOYT от 05.11.2019 г. с Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10" мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Экспертом О. С.; регистрационный номер 3998 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 2 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводится обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работников на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Отсутствует							
451/71/19-СООУ-1	Учитель-логопед	-	да	нет	Шум Микроклимат Световая среда Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса	- - - - -	8 8 8 В течение смены 0,8
451/71/19-СООУ-2	Электросварщик	-	да	нет	Шум Выборы локальной Световая среда Тяжесть трудового процесса	Ручной электроинструмент Ручной электроинструмент - -	0,8 0,8 8 В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 2 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

3998
(№ в реестре экспертов)

Естерле
(подпись)

Естерле О. С.
(Ф.И.О.)

25.11.2019
(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от _____ № _____), ошестившие в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила **УТВЕРДИТЬ** результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего
(должность)

Пименова
(подпись)

Пименова О.Н.
(Ф.И.О.)

14.12.2019 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

Федорченко
(подпись)

Федорченко Е.А.
(Ф.И.О.)

14.12.2019 г.
(дата)

Воспитатель, председатель профкома
(должность)

Ушакова
(подпись)

Ушакова Н.В.
(Ф.И.О.)

14.12.2019 г.
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1						
Рабочие места (ед.)	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	2	2	0	2	0	0 0 0
из них женщин	2	2	0	2	0	0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	1	1	0	1	0	0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Таблица 2						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Отсутствует																							
451/71/19-СОУТ-1	Учитель-логопед	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451/71/19-СОУТ-2	Электрослесарь	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего _____ (подпись) _____ (дата)
Пименова О.Н.
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством _____ (подпись) _____ (дата)
Федорченко Е.А.
Ф.И.О.

Воспитатель, председатель профкома _____ (подпись) _____ (дата)
Ушакова Н.В.
Ф.И.О.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3998 _____ (подпись) _____ (дата)
Эстерле О.С.
Ф.И.О.

14.12.2019
(дата)

14.12.2019
(дата)

14.12.2019
(дата)

04.12.2019
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)										Физические факторы					напряженность трудового процесса
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы не ионизирующего излучения	ультрафиолетовое излучение факторы не ионизирующего поля и излучения	лазерное излучение факторы не ионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Отсутствует																		
451/71/1 9- СОУТ-1	Рабочее место учителя-логопеда	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
451/71/1 9- СОУТ-2	Рабочее место электрослесаря	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	8	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего (должность) _____ Пименова О.Н. (Ф.И.О.) _____ 14.12.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством (должность) _____ Федорченко Е.А. (Ф.И.О.) _____ 14.12.2019 (дата)

Воспитатель, председатель профкома (должность) _____ Ушакова Н.В. (Ф.И.О.) _____ 14.12.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт (должность) _____ Эстерле О. С. (Ф.И.О.) _____ 04.12.2019 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
<i>Отсутствует</i>											
451/71/19-COYT-1 Учитель-логопед		Рабочее место в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.									
451/71/19-COYT-2 Электрослесарь		Рабочее место в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.									

Дата составления: 04.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего (должность) _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Пименова О.Н. _____ (дата) 14.12.19г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством (должность) _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Федорченко Е.А. _____ (дата) 14.12.2019г.

Воспитатель, председатель профкома (должность) _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Ушакова Н.В. _____ (дата) 14.12.2019г.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3998 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Эстерле О. С. _____ (дата) 04.12.2019

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10" (полное наименование работодателя)				
301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; Мыськова Е.А.; mdou10.nmsk@tularegion.org (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7116030991	39041423	4210007	85.11	70724000001

КАРТА № 451/71/19-COYT-1
специальной оценки условий труда

Учитель-логопед

27250

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

046-505-385-53

Строка 022. Используемое оборудование: Ноутбук Dell

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	1	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований СанПин 2.2.0.555-96; Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 г. №162); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163, СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований СП 2.2.9.2510-09);
2. в соответствии с графиком работы организации, Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 г. с изм., "Трудовой кодекс РФ, раздел V, глава 18, статья 108, Методические рекомендации 2.2.9.2311-07 от 18.12.2007 г. "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"".

Дата составления: 29.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего
(должность)


(подпись)

Пименова О.Н.
Ф.И.О.

18.12.2019г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)


(подпись)

Федорченко Е.А.
Ф.И.О.

18.12.2019г.
(дата)

Воспитатель, председатель профкома
(должность)


(подпись)

Ушакова Н.В.
(Ф.И.О.)

18.12.2019г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3998
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Эстерле О. С.
(Ф.И.О.)

04.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Бондарева С.Г.
(Ф.И.О. работника)

18.12.2019г.
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания аккредитации в реестре сведений об аккредитованном лице
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
 № 451/71/19-СОУТ-1- Ш
 (идентификационный номер протокола)

Сведения общего характера

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

1.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

2. Сведения о рабочем месте:

2.1. Номер рабочего места: 451/71/19-СОУТ-1

2.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед

2.3. Код по ОК 016-94: 27250

идентификационные данные обследуемого работника (работников): см. Карта СОУТ строка с результатами ознакомлен.

3. Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

4. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016: - на основе рабочей операции

Анализ рабочей обстановки

Измерения проводились при наличии на рабочем месте работника. Работник выполнял свои трудовые функции в штатном режиме.

Средства измерений

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический многофункциональный Экофизика (микрофонный предусилитель Р 200, зав. № 091075, микрофонный капсюль М-201, зав. № 011009)	ЭФ090069	19/8463	27.02.2020	$\Delta_{пр.} = \pm 0,7$ дБ
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	6236	1597/10-6	23.06.2020	$\Delta = \pm 1,8$ с
Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК	065	Голографическая наклейка 19009446551	12.09.2020	$\Delta = \pm 0,2$ мм ц.д. 1 мм
Калибратор акустический «Защита-К»	5109	3/340-0156-19	29.01.2020	$K_n = 0,6\%$

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А	3997	5290/10-1	01.10.2019- 30.09.2020

5.1. Конфигурация измерительной системы (использованные ветровые экраны, соединительные кабели и т.п.): -

Условия измерений

6. Сведения об условиях измерений:

6.1. Дата проведения измерений: 29.11.2019

6.2. Дата проведения оценки: 04.12.2019

Протокол № 451/71/19-СОУТ-1- Ш

Стр. 1 из 2

6.3. Отклонений от нормальных условий работ: отсутствуют;

6.4. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: - _____

6.5. Сведения об источнике шума:

6.6. Описание нетипичных источников шума: нетипичные источники шума отсутствуют;

6.7. Описание всех событий, которые могли оказать влияние на результат измерений: события, которые могли бы оказать влияние на результат измерений, отсутствуют;

6.8. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Кабинет	22.4	746	41	0.1

6.9. Положение микрофона (микрофонов) и направление его измерительной оси: измерения проводились в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016 с положением микрофона (микрофонов) и направлением его измерительной оси согласно п. 12.4.

7. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения
Измерение	ГОСТ ИСО 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах

Результаты измерений и выводы

8. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин		Результаты проверок работоспособности, выполненных до и после каждой серии измерений, дБ	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя	до	после
Кабинет	44;45;44	10	44.4	480	480	94	94

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 44.4 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.27 дБА.

10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	44.4	80	2

11. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Эстерле О. С.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания аккредитации в реестре сведений об аккредитованном лице
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата
№ 451/71/19-COYT-1- M
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 29.11.2019

Дата проведения оценки: 04.12.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-1

3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед

3.3. Код по ОК 016-94: 27250

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК	065	Голографическая наклейка 19009446551	12.09.2020	$\Delta = \pm 0,2$ мм п.д. 1 мм
Прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А	3997	5290/10-1	30.09.2020	Δ пр.осн. $= \pm 0,5$ оС; Δ пр.осн. $= \pm 0,2$ оС; Δ пр.осн. $= \pm 0,5$ оС; Δ пр.осн. $= \pm 3,0$ %; Δ пр.осн. $= \pm (0,05 + 0,05V)$ м/с; Δ пр.осн. $= \pm (0,1 + 0,05V)$ м/с; Δ пр.осн. $= \pm 0,3$ кПа; Δ пр.осн. $= \pm 1,0$ кПа

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных помещений
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений (начало смены; середина смены; конец смены)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет			Категория - Iб	1	100
Температура воздуха, °С	22,4	22,4	19,0-24,0	1	
Скорость движения воздуха, м/с	0,1	0	$\leq 0,1$	1	
Влажность воздуха, %	41	41	15-75	1	

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)

Эстерле
(подпись)

Эстерле О. С.
(Ф.И.О.)



1. Дата проведения измерения: 29.11.2019

Дата проведения оценки: 04.12.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов № 10»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковский, ул. Гидротехническая, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковский, ул. Гидротехническая, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Охрана труда

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-1

3.2. Наименование рабочего места: Учитель, логопед

3.3. Код по ОК 016-04: 27250

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средств измерения	Знаковый номер	№ свидетельства	Действителен до	Периодичность поверки
Дисперсный анализатор пыли «АДП-41»	574800-1	574800-1	30.09.2020	1 раз в год
Ультразвуковой толщиномер «УЗТ-3»	001	Гидротехническая, 13	12.09.2020	1 раз в год
Мультиметр «АДП-41»	574800-1	574800-1	30.09.2020	1 раз в год

5. Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средств измерения	Знаковый номер	№ свидетельства	Действителен до
Мультиметр «АДП-41»	574800-1	574800-1	30.09.2020
Ультразвуковой толщиномер «УЗТ-3»	001	Гидротехническая, 13	12.09.2020

6. Установленные методы проведения измерений и оценки и рекомендации по устранению выявленного и оцененного фактора:

Средство измерения	Метод измерения
Мультиметр «АДП-41»	Метод измерения звукового давления в октавных частотных полосах со средневзвешиванием
Ультразвуковой толщиномер «УЗТ-3»	Метод измерения толщины стенок трубопроводов и сосудов

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
 № 451/71/19-СОУТ-1-О
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 29.11.2019

Дата проведения оценки: 04.12.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-СОУТ-1

3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед

3.3. Код по ОК 016-94: 27250

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А	3997	5290/10-1	30.09.2020	$\Delta_{пр.осн.} = \pm 0,5$ оС; $\Delta_{пр.осн.} = \pm 0,2$ оС; $\Delta_{пр.осн.} = \pm 0,5$ оС; $\Delta_{пр.осн.} = \pm 3,0$ %; $\Delta_{пр.осн.} = \pm$ (0,05+0,05V) м/с; $\Delta_{пр.осн.} = \pm$ (0,1+0,05V) м/с; $\Delta_{пр.осн.} = \pm 0,3$ кПа; $\Delta_{пр.осн.} = \pm 1,0$ кПа
Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК	065	Голографическая наклейка 19009446551	12.09.2020	$\Delta = \pm 0,2$ мм п.д. 1 мм
Мультиметр "АППА-61"	57450040	711/10-5	27.02.2020	$\Delta_{пр.осн.} = \pm (0,01$ $5 \cdot U_x + 5 \cdot k)$

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Мультиметр "АППА-61"	57450040	711/10-5	28.02.2019-27.02.2020
Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК	065	Голографическая наклейка 19009446551	13.09.2019-12.09.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
	СанПиН 2.2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
Измерение	ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	ЛПО	ЛЛ	18	2.7	0	221/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	U _{0.95}	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	311	36	300	2	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт

(должность)



Эстерле О. С.
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания аккредитации в реестре сведений об аккредитованном лице

ПРОТОКОЛ
оценки тяжести трудового процесса
№ 451/71/19-COYT-1- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения оценки: 29.11.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-1

3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед

3.3. Код по ОК 016-94: 27250

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Средства измерения не использовались, проводилась только оценка	-	-	-	-

5. НД, устанавливающие метод проведения оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:

Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза, % смены		-	1
5.1. Свободная	70	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998 Эксперт *Эстерле* Эстерле О. С.
(№ в реестре) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
экспертов)



Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
---	----------------	----------------

ПРОТОКОЛ

оценки напряженности трудового процесса

№ 451/71/19-СОУТ-1-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения оценки: 29.11.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-СОУТ-1

3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед

3.3. Код по ОК 016-94: 27250

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Средства измерения не использовались, проводилась только оценка	-	-	-	-

5. НД, устанавливающие метод проведения оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:

Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	до 75	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	более 10	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены), час	менее 75	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998 Эксперт Эстерле О. С.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10" (полное наименование работодателя)				
301661, Тульская обл., г. Новомосковский, ул. Рудничная, д. 13; Мыськова Е.А.; mdou10.nmsk@tularegion.org (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7116030991	39041423	4210007	85.11	70724000001

КАРТА № 451/71/19-СОУТ-2
специальной оценки условий труда

Электрослесарь
(наименование профессии (должности) работника)

18590
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и лавильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

109-250-701-30

Строка 022. Используемое оборудование: Электрооборудование
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая *	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований СанПин 2.2.0.555-96; Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 г. №162); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163, СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований СП 2.2.9.2510-09);
2. в соответствии с графиком работы организации, Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 г. с изм., "Трудовой кодекс РФ, раздел V, глава 18, статья 108, Методические рекомендации 2.2.9.2311-07 от 18.12.2007 г. "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"."

Дата составления: 29.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего
(должность)

(подпись)

Пименова О.Н.
Ф.И.О.

14.12.2019г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Федорченко Е.А.
Ф.И.О.

18.12.2019г.
(дата)

Воспитатель, председатель профкома
(должность)

(подпись)

Ушакова Н.В.
(Ф.И.О.)

18.12.2019г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3998
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Эстерле О. С.
(Ф.И.О.)

04.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Федорченко А.А.
(Ф.И.О. работника)

18.12.2019г.
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.518234	Дата получения 21.01.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
 № 451/71/19-COYT-2- Ш
 (идентификационный номер протокола)

Сведения общего характера

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"
 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13
 1.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

2. Сведения о рабочем месте:

- 2.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-2
 2.2. Наименование рабочего места: Электрослесарь
 2.3. Код по ОК 016-94: 18590
 идентификационные данные обследуемого работника (работников): см. Карта COYT строка с результатами ознакомлен.

3. Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

4. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016: - на основе рабочей операции

Анализ рабочей обстановки

Измерения проводились при наличии на рабочем месте работника. Работник выполнял свои трудовые функции в штатном режиме.

Средства измерений

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический многофункциональный Экофизика (микрофонный предусилитель Р 200, зав. № 091075, микрофонный капсюль М-201, зав. № 011009)	ЭФ090069	19/8463	27.02.2020	$\Delta_{пр.} = \pm 0,7$ дБ

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А	3997	4303/10-1	07.11.2017- 06.11.2018

5.1. Конфигурация измерительной системы (использованные ветровые экраны, соединительные кабели и т.п.): -

Условия измерений

6. Сведения об условиях измерений:

- 6.1. Дата проведения измерений: 29.11.2019
 6.2. Дата проведения оценки: 04.12.2019
 6.3. Отклонений от нормальных условий работ: отсутствуют;
 6.4. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: -
 6.5. Сведения об источнике шума:
Ручной электроинструмент
 6.6. Описание нетипичных источников шума: нетипичные источники шума отсутствуют;
 6.7. Описание всех событий, которые могли оказать влияние на результат измерений: события, которые могли бы оказать влияние на результат измерений, отсутствуют;

6.8. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Мастерская - работа с электроинструментом	22.1	746.0	38.0	0.1

6.9. Положение микрофона (микрофонов) и направление его измерительной оси: измерения проводились в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016 с положением микрофона (микрофонов) и направление его измерительной оси согласно п. 12.4.

7. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения
Измерение	ГОСТ ИСО 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах

Результаты измерений и выводы

8. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин		Результаты проверок работоспособности, выполненных до и после каждой серии измерений, дБ	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя	до	после
Мастерская - работа с электроинструментом	75;76;76	10	75.7	48	48	94	94

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 65.7 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.27 дБА.

10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	65.7	80	2

11. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)

Эстерле
(подпись)

Эстерле О. С.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) вибрации
№ 451/71/19-COYT-2-BL
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 29.11.2019

Дата проведения оценки: 04.12.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-2

3.2. Наименование рабочего места: Электрослесарь

3.3. Код по ОК 016-94: 18590

4. 5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический многофункциональный Экофизика (микрофонный предусилитель Р 200, зав. № 091075, микрофонный капсюль М-201, зав. № 011009)	ЭФ090069	19/8463	27.02.2020	$\Delta_{пр.} = \pm 0,7$ дБ
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	6236	1597/10-6	23.06.2020	$\Delta = \pm 1,8$ с

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Адаптер кисти руки 002KP	BO042	19/8463	28.02.2019-27.02.2020
Акселерометр AP2082M	2324	19/8463	28.02.2019-27.02.2020
Прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А	3997	5290/10-1	01.10.2019-30.09.2020

5. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Мастерская - работа с электроинструментом	22.1	746.0	38.0	0.1

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
	ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
	МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения

7. Вид вибрации: Локальная вибрация

8. Сведения об источнике вибрации: Ручной электроинструмент

9. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение*	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Мастерская - работа с электроинструментом				10
Корректированный уровень (ось X)	84	126		
Корректированный уровень (ось Y)	85	126		
Корректированный уровень (ось Z)	85	126		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
Ось X	74	126	2	
Ось Y	75	126	2	
Ось Z	75	126	2	

*- значения указаны с учетом неопределенности (P=0.95).

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998

Эксперт

Эстерле

Эстерле О. С.

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



Наименование средства измерения	Знаковый номер	Дата поверки	Действителен до	Полномочия поверки
Виброметр	1005	12.08.2019	12.08.2020	Средства измерения
Мультиметр "АНПА-41"	3742000	11.07.19	11.07.20	Средства измерения

Наименование средства измерения	Знаковый номер	Дата поверки	Действителен до	Полномочия поверки
Мультиметр "АНПА-41"	3742000	11.07.19	11.07.20	Средства измерения
Рулетка измерительная	065	13.08.2019	13.08.2020	Средства измерения

Наименование нормативного документа	Дата введения	Действителен до	Полномочия поверки
Методика проведения специальной оценки условий труда	11.07.19	11.07.20	Средства измерения

Наименование нормативного документа	Дата введения	Действителен до	Полномочия поверки
Методика проведения специальной оценки условий труда	11.07.19	11.07.20	Средства измерения

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.518234	30.09.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
 № 451/71/19-COYT-2- O
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 29.11.2019

Дата проведения оценки: 04.12.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-2

3.2. Наименование рабочего места: Электрослесарь

3.3. Код по ОК 016-94: 18590

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А	3997	5290/10-1	30.09.2020	$\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm 0,5$ оС; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm 0,2$ оС; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm 0,5$ оС; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm 3,0$ %; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm$ (0,05+0,05V) м/с; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm$ (0,1+0,05V) м/с; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm 0,$ 3 кПа; $\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm 1,$ 0 кПа
Рулетка измерительная металлическая P50Y3K	065	Голографическая наклейка 19009446551	12.09.2020	$\Delta = \pm 0,2$ мм п.д. 1 мм
Мультиметр "АППА-61"	57450040	711/10-5	27.02.2020	$\Delta_{\text{пр.осн.}} = \pm (0,01$ $5 \cdot U_x + 5 \cdot k)$

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Мультиметр "АППА-61"	57450040	711/10-5	28.02.2019-27.02.2020
Рулетка измерительная металлическая P50Y3K	065	Голографическая наклейка 19009446551	13.09.2019-12.09.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
Измерение	ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Мастерская	ЛПО	ЛЛ	40	2.7	0	221/223
Помещения учреждения	ЛПО	ЛЛ	40	2.7	0	221/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	U _{0.95}	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Мастерская			разряд - Д (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, пр.2)		70
Освещенность рабочей поверхности, лк	223	26	200	2	
Помещения учреждения			разряд - Д (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, пр.2)		30
Освещенность рабочей поверхности, лк	270	31	200	2	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)

Эстерле
(подпись)

Эстерле О. С.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза". Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"; тел. +7(48762)6-01-23; юридический адрес: 301650, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Трудовые резервы, дом 30; адрес места осуществления деятельности: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания

ПРОТОКОЛ
оценки тяжести трудового процесса
№ 451/71/19-COYT-2- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения оценки: 29.11.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13; 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 451/71/19-COYT-2

3.2. Наименование рабочего места: Электрослесарь

3.3. Код по ОК 016-94: 18590

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Средства измерения не использовались, проводилась только оценка	-	-	-	-

5. НД, устанавливающие метод проведения оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:

Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	192	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	6	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	8	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	192	до 46000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	6	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	4	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	8	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	8	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	2720	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	2720	до 36000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	10	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	16	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2,5	1
7.3. Суммарное перемещение	не характерен	-	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3998
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)

(подпись)

Эстерле О. С.
(Ф.И.О.)

